ALTRAS

S.A. de C.V.

metal desplegado, perforado... y más

LÁMINA PERFORADA

01.800.2ALTTRA
www.alttra.com

La división de lámina Perforada, le ofrece una gran variedad de opciones para sus necesidades de metal perforado. Los usos de la lámina Perforada son muchos, aplicaciones como fachadas de edificios, comercios, plazas comerciales, tiendas de auto-servicio, elementos decorativos, funciones de louvers o rompe-vistas, que permiten el paso del aire, luz o el agua, pero ocultan parcial o totalmente lo que esta atrás (cuartos de máquinas, acabados poco estéticos, lámparas, etc.).

El perforado también es muy usado en bancas y sillas de centros comerciales, tiendas, aeropuertos, consultorios, paraderos de autobuses, casetas telefónicas, cestos de basura, muebles para jardín, filtros de aire y aceite, mofles y silenciadores para autos y camiones, utensilios de cocina, parrillas, exhibidores de mercancías, etc.

Dentro de nuestra capacidad de producción, le podemos surtir lámina de acero al carbón, lámina galvanizada, aluminio y acero inoxidable, en una diversidad de perforaciones y en una gran variedad de calibres (espesores) de material, así como medidas de hojas o piezas.

Existen básicamente 2 tipos principales de perforados, los alternados, (que son los más populares) y los rectos o en línea, (sobre pedido)

Las fotos aquí mostradas son ejemplos de aplicaciones de lámina perforada y no son modelos de línea.

MODELOS EN EXISTENCIA CON PERFORACIONES ALTERNADAS												
MODELO	DIAMETRO DE PERFORACIÓN	DISTANCIA ENTRE CENTROS	% APRÓX. DE ÁREA ABIERTA	PERFORACIÓN POR PULGADA^2	TAMAÑO DE HOJAS	CALIBRES					
						22	20	18	16	14	12
	(MM)	(MM)			(MT)	.76 mm	.91 mm	1.21 mm	1.51 mm	1.9 mm	2.6 mm
LP 3X5	3.0	5.0	33%	30	1x2	•	•	•	•	•	•
LP 4X6	4.0	6.0	40%	20	1x2	•	•	•			
LP 5X7	5.0	7.0	46%	15	1x2	•	•	•	•	•	
LP 6X9	6.0	9.0	40%	9	1x2	•	•	•	•	•	
LP 8X12	8.0	12.0	40%	5	1x2	•	•	•	•	•	
LP 10X13	10.0	13.0	56%	4	1x2		•	•	•	•	
LP 13X19	12.7	19.1	40%	4	1x2		•	•	•		
LP 19X25	19.0	25.0	51%	1	1x2						
LP 25X34	25.0	34.0	40%	0.5	1x2						

* Los puntos en la tabla indican las medidas que se manejan en existencia en acero al carbón

También se pueden fabricar en hojas de 3' x 8', 3'x10', 4'x8' y 4'x10' y medidas especiales.

Terminología





$$\frac{D^2 \times 90.69}{P^2} = \%\ \text{de área abierta}$$

$$\frac{D^2 \times 78.54}{P^2} = \%\ \text{de área abierta}$$

NAUCALPAN

Fco. I. Madero 140
Col. Ampliación San Esteban.
Naucalpan, Edo. de México C.P. 53550
Tels.(55) 5359-5588 y (55) 5358-4554
Ventas: (55) 2452-8421 y (55) 2452-8431
Lada sin costo 01-800-2ALTTRA (258872)
alttra@prodigy.net.mx

QUERÉTARO

Av. de las Misiones 26-1,
Parque Industrial Bernardo Quintana.
El Marques, Querétaro C.P. 76246
Tels. (442) 221-6189 al 91
Ventas: (442) 221-6147
Lada sin costo 01-800-581-1844
alttraqro@prodigy.net.mx

www.alttra.com

EMPRESA CERTIFICADA ISO: 9001:2008